

 vice-rectorat Nouvelle-Calédonie	JADE 2011	 D.S.I SAIE
	installation	

# JADE

# année 2011

	JADE 2011	
	installation	

<b>Historique des versions de documentations</b>			
<b>N° de version</b>	<b>Eléments modifiés</b>	<b>Date</b>	<b>Rédacteur</b>
1.0		24/09/09	Patrick RUER
2.0	Mise à jour installation réseau	17/12/09	Nicolas BUTET
3.0	Mise à jour évaluation 2011	04/03/11	Nicolas BUTET

	JADE 2011	
	installation	

## SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b><i>Préambule</i></b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b><i>Installation JADE serveur</i></b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b><i>Installation JADE client</i></b>	<b>9</b>
<b>IV.</b>	<b><i>Extraction des données à partir de SCONET</i></b>	<b>16</b>
<b>V.</b>	<b><i>Importation de l'évaluation 2011</i></b>	<b>18</b>
<b>A.</b>	<b><i>Version monoposte</i></b>	<b>18</b>
<b>B.</b>	<b><i>Version réseau</i></b>	<b>21</b>
<b>C.</b>	<b><i>Remarque</i></b>	<b>24</b>
<b>VI.</b>	<b><i>Importation des données</i></b>	<b>25</b>
<b>A.</b>	<b><i>Importation de l'établissement</i></b>	<b>25</b>
<b>B.</b>	<b><i>Importation des classes et des élèves</i></b>	<b>28</b>
<b>VII.</b>	<b><i>Configuration de l'évaluation</i></b>	<b>33</b>

	JADE 2011	
	installation	

## I. Préambule

L'exploitation et l'analyse des résultats de l'évaluation 6e de 2011 seront facilitées par l'utilisation du logiciel JADE.

Un CD "JADE" sera mis à la disposition des établissements pour les établissements ne disposant pas d'Internet, l'ensemble des programmes étant disponible sur le site du SAIE.

Il contient le fichier d'installation "**InstallerJadeCollege.exe**", le fichier "**jade\_bd.script**" à restaurer une fois pour la version réseau et le fichier "**SIXIEME 2011 0.sav**" à restaurer une fois pour la version monoposte. **La restauration du fichier ne peut se faire que si JADE 2011 a été installé.**

L'installation en Version Monoposte ne pose aucun problème. Une fois cette installation réalisée, se rendre directement à la page 15 pour la suite.

Pour installer JADE en réseau, n'importe lequel des ordinateurs du réseau d'une salle peut être choisi comme serveur.

On peut aussi installer JADE dans la salle des serveurs selon la procédure suivante recommandée par le SAIE.

**Il faut sauvegarder les données de J'ade 2010 avant de le désinstaller pour installer J'ade 2011.**


**L'installation serveur doit s'effectuer avant celle des postes clients**

**La version de J'ade est la 1.6.3.**


	JADE 2011	
	installation	

## II. Installation JADE serveur

- ✚ Aller dans le local serveur
- ✚ Se connecter en tant qu'utilisateur "**admin**" sur le serveur **BDP / ou WSUS**
- ✚ Enregistrer le fichier "**InstallerJadeCollege.exe**" qui se trouve sur le CD (ou le télécharger à partir du site SAIE) dans le dossier **T:\ logiciels (commun)** du serveur **SCRIBE**
- ✚ Aller dans ce dossier et double cliquer sur l'icône "**InstallerJadeCollege.exe**" 
- ✚ Une barre de progression va s'afficher, patienter




- ✚ L'installation commence et l'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **SUIVANT**




	JADE 2011	
	installation	

- ✚ L'écran suivant s'affiche. **Remplacer** le répertoire par défaut **C:\jade2009** par **C:\jade2011**, Cliquer sur **SUIVANT**



- ✚ L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Version Serveur** puis cliquer sur **Suivant**




	JADE 2011	
	installation	


- ✚ L'écran suivant s'affiche. Cochez **Lancement au démarrage (Service Windows)** puis cliquer sur **Suivant**

**Remarque :**


Si vous n'installez pas JADE dans le local serveur, cochez plutôt **Lancement manuel** afin de gérer le lancement du serveur...



- ✚ L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **INSTALLATION**




⚡ Attendre la fin de la progression de l'installation.



⚡ A la fin de l'installation, l'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Terminé**

	JADE 2011	
	installation	



- ✚ Redémarrer l'ordinateur pour que le service JADE soit lancé

#### Remarque :

- ✚ Si le serveur est installé sur un autre poste en Lancement manuel, ne pas oublier de le lancer manuellement pour utiliser les clients...
- ✚ Suivant l'installation de BCDI, ne pas oublier de relancer le serveur BCDI

### III.Installation JADE client

- ✚ Aller sur un des postes administratif ou pédagogique devant accéder à JADE.

#### Remarque :

Dans le cas où le serveur est l'ordinateur d'une salle en réseau, on peut installer la Version Client sur tous les postes de la salle y compris sur le poste où est installé le serveur

- ✚ Se connecter en tant qu'utilisateur "**admin**" (sur un poste pédagogique) ou "**install**" (sur un poste administratif)

	JADE 2011	
	installation	




- ✚ Cliquer sur **Poste de travail**
- ✚ Aller éventuellement dans le dossier contenant le fichier "**InstallerJadeCollege.exe**"

Ou

taper dans la barre Adresse : `\\scribe\commun\logiciels` et appuyer sur la touche

Entrée 




**Remarque :**

Sur un poste administratif, une nouvelle authentification peut être demandée. Se connecter alors en tant qu'utilisateur "admin" du domaine "pedago"


- ✚ Double-cliquer sur l'icône "**InstallerJadeCollege.exe**" 

- ✚ Une barre de progression va s'afficher, patienter....




	JADE 2011	
	installation	

✚ L'installation commence et on arrive à l'écran suivant. Cliquer sur **SUIVANT**



✚ L'écran suivant s'affiche. **Remplacer** le répertoire par défaut **C:\jade2009** par **C:\jade2011**, Cliquer sur **SUIVANT**




	JADE 2011	
	installation	

✚ L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **VERSION CLIENT** puis sur **SUIVANT**




	JADE 2011	
	installation	

☛ L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **INSTALLATION**




☛ Attendre la fin de la progression de l'installation




	JADE 2011	
	installation	

- Si l'écran suivant s'affiche, remplir le champ avec l'adresse IP de votre serveur J'ADE (=serveur BDP ou WSUS) puis cliquer sur **Suivant**




- L'écran suivant s'affiche, saisir **C:\jade2011** dans le chemin du dossier puis cliquer sur **Suivant**



	JADE 2011	
	installation	

☛ A la fin de l'installation, l'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Terminé**




☛ Un icône apparaît sur votre bureau



	JADE 2011	
	installation	

## IV. Extraction des données à partir de SCONET


- ✚ Aller sur une machine administrative
- ✚ Se connecter à SCONET (<http://web-etab.in.ac-noumea.nc/arenb>) avec votre nom d'utilisateur



- ✚ Cliquer sur **Accès Base Elèves mode normal**




- ✚ Aller dans le menu **Exploitation** puis dans les sous menus **Exports standard** et **Exports XML génériques**
- ✚ Quatre fichiers sont à extraire :
  - Export Nomenclature
  - Export Structures
  - Export élèves sans adresse
  - Export responsables sans adresse




Après avoir cliqué sur le fichier à extraire :

- Enregistrez ce fichier à un endroit de votre choix.



Vous pouvez créer un répertoire « extraction\_sconet » pour y enregistrer les quatre fichiers nécessaires.

- Répétez cette opération pour enregistrer les quatre fichiers



- ✚ Au final vous obtenez 4 dossiers compressés :

ExportXML\_ElevesSansAdresses.zip  
 ExportXML\_Nomenclature.zip  
 ExportXML\_ResponsablesSansAdresses.zip  
 ExportXML\_Structures.zip

- ✚ Décompresser ces 4 dossiers (en double cliquant dessus) dans le même répertoire ; vous obtiendrez ainsi 4 fichiers XML qui vous permettront d'importer les classes et les élèves dans la configuration de J'ADE

ElevesSansAdresses.xml  
 Nomenclature.xml  
 ResponsablesSansAdresses.xml  
 Structures.xml

- ✚ Déplacer ces 4 fichiers dans le dossier "[\\scribecommun\logiciels](#)" pour une installation dans le local serveur ou conserver les sur une clé USB


	JADE 2011	
	installation	

## V. Importation de l'évaluation 2011


### A. Version monoposte

✚ Lancer le client avec l'icône de votre bureau


- ✚ Se connecter avec :
- Identifiant : **jade**
  - Mot de passe : **jade**
  - cliquer sur **Valider**




✚ Ne pas tenir du message, cliquer sur **Valider**




☛ Cliquer sur **Configuration**




☛ L'écran suivant s'affiche :




☛ Cliquer sur **Administration** puis **Restaurer**



☛ Aller chercher le fichier "**SIXIEME 2011\_0.sav**" qui se trouve dans le CD fourni au collègue (ou téléchargé au préalable sur le site du SAIE). Cliquer sur le nom du fichier puis sur **Restaurer**



✚ Un écran de confirmation s'affiche alors. Cliquer ensuite sur **Valider**



✚ Un nouvel écran s'affiche. Cliquer ensuite sur **Valider**




	JADE 2011	
	installation	

## B. Version réseau


- + Appuyer sur les touches **Ctrl + Alt + Suppr**  +  +  du serveur BDP
- + L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Gestionnaire des tâches**



- L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur l'onglet **Processus**, cliquer sur **javaw.exe** puis cliquer sur **Terminer le processus**




- L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Oui**



	JADE 2011	
	installation	


- ✚ Ouvrir le Poste de travail, aller dans le répertoire **c:\jade2011\Ressources\base**



- ✚ Sélectionner les fichiers **jade\_bd.script**, **jade\_bd.data** et **jade\_bd.properties**.

- ✚ Appuyer sur la touche **supprimer** 

- ✚ L'écran suivant s'affiche. Cliquer sur **Oui**



- ✚ Copier le fichier **jade\_bd.script** qui se trouve sur le CD-ROM (ou téléchargé au préalable sur le site du SAIE) dans le répertoire **c:\jade2011\Ressources\base**

- ✚ Aller dans le répertoire **c:\jade2011\**

- ✚ **Double cliquer** sur le fichier **ServiceJadeCollege.exe** si c'est en tant que service windows  
ou


**Double cliquer** sur le fichier **jadeServeur.bat**  
cliquer sur **Démarrer** dans les autres cas




puis

### C. Remarque

La restauration est terminée mais JADE ne contient encore aucune information sur l'établissement, les classes et les élèves.



Les protocoles 2010 (c'est bien le questionnaire de 2010 pour cette année exceptionnellement) sont en place mais l'évaluation 2011 n'est pas encore configurée au sens de JADE (évaluation = protocoles + élèves)




	JADE 2011	
	installation	

## VI. Importation des données

### A. Importation de l'établissement


- ✚ Lancer le client avec l'icône de votre bureau
- ✚ Se connecter avec :
  - Identifiant : **jade**
  - Mot de passe : **jade**
  - cliquer sur **Valider**




- ✚ Ne pas tenir du message, cliquer sur **Valider**



✚ Cliquer sur **Configuration**




✚ L'écran suivant s'affiche :




✚ Cliquer sur **Etablissements** et saisir **uniquement** le code **UAI (RNE)** en **MAJUSCULES** de votre établissement dans la zone réservée. (Exemple : 9830304N est le code UAI du COLLEGE DE LA RIVIERE SALEE)  
 Certains établissements n'apparaissent pas dans la liste : PAITA NORD, POYA


✚ Cliquer ensuite sur **Importer**



- ✚ Cliquez sur **La liste des établissements d'une unité administrative**  
(Les informations concernant l'établissement se trouvent dans le fichier :  
**C:\jade2011\Ressources\ident\_jade.txt**)




- ✚ L'importation de l'établissement est terminée. Cliquer sur **Valider**




## B. Importation des classes et des élèves


- ✚ Cliquer sur **Etablissements** de façon à ouvrir son menu et sélectionner le nom de votre établissement à droite. Cliquer ensuite sur **Classes**




- ✚ Cliquer sur **Importer**




✚ On arrive à cet écran :




✚ Sélectionner le répertoire : "[\\scribe\commun\logiciels](#)" où ont été enregistrés les 4 fichiers XML (*cf extraction SCONET*) ou sélectionner tout autre répertoire dans lequel se trouvent ces 4 fichiers, sélectionner les 4 fichiers et cliquer sur **Importer**.




Ou bien




✚ Cliquer sur **Importer**




✚ On arrive à cet écran :



✚ L'ensemble des classes de l'établissement est affiché. Sélectionner les classes concernées (les classes de 6e ici) et les faire passer à droite à l'aide du petit chevron [ > ]. Cliquer ensuite sur **Valider**



- ✚ Un écran de fin d'importation des classes et des élèves s'affiche. Cliquer sur **Valider**



**Remarque :**


Les classes et les élèves sont maintenant importés. Il ne reste plus qu'à configurer la nouvelle évaluation en suivant exactement la procédure




**SI LES RECOMMANDATIONS DES PAGES SUIVANTES NE SONT PAS SUIVIES A LA LETTRE, VOTRE SAISIE RISQUE D'ÊTRE INEXPLOITABLE. IL FAUDRA DANS CE CAS REPRENDRE L'IMPORTATION DES DONNÉES ET TOUT LE TRAVAIL DE SAISIE.**

## VII. Configuration de l'évaluation


- ☛ Cliquer sur **Evaluations** puis encore **Evaluations**




- ☛ Saisir le nom : **SIXIEME 2011**, **ne pas cocher Nationale**, faire passer les Groupes d'élèves à droite à l'aide des doubles chevrons [ >> ] et faire passer de même les 2 protocoles (c'est bien les protocoles 2010 exceptionnellement cette année) à droite... Cliquer ensuite sur **Ajouter**




✚ L'évaluation est configurée et la saisie peut commencer. Cliquer sur **Retour**



✚ Une fois la saisie terminée, quand un nouveau groupe d'élèves est créé, le faire passer dans l'évaluation pour pouvoir exploiter et analyser les résultats de ce groupe. Cliquer alors sur le nom "SIXIEME 2011", faire passer le groupe à droite à l'aide du chevron [ > ] et cliquer sur **Modifier**



✚ Cliquer sur **Valider**



✚ Pour créer les groupes d'élèves par établissement d'origine, cliquer sur **Groupes d'élèves** puis **Groupes par établissement d'origine** et cliquer **Valider**.

✚ Faire passer ensuite ces groupes dans l'évaluation comme indiqué ci-dessus

